

NYTA

BETONGGLASYR



FINNS I ALLA NCS KULÖRER

NYTA BETONGLASYR

Förhöjer intrycket av betong och stenväggar och behåller betongväggens känsla och struktur genom sin lasyreffekt.

Nyta Betonglasyr är en vattenbaserad produkt som både kulörsätter och skyddar betongytan från smuts och väta. Lasyren bevarar den typiska looken och känslan av betong.

Betonglasyn kan läggas på med olika grader av täckning utan att det bildas en film på ytan. Lasyren som innehåller silan tränger in i underlaget men är samtidigt diffusionsöppen.

Betonglasyn fungerar lika bra inne som ute och underlaget blir betydligt lättare att rengöra. Lasyren kan med fördel användas på andra underlag som natursten, frilagda ytor eller terrakotta och tegel.

Porösa ytor som blivit behandlade med betonglasyr skyddas mot inträngning av vatten och olja. Lasyren kan appliceras på vertikala ytor men appliceras ett lager Nyta Wetlook enligt instruktion ovanpå kan den även appliceras horisontellt.

ORD FRÅN ARIKITEKTEN

”Vi är intresserade av NYTA lasyr för att få fram ett nytt liv i ytan.”

- Louise Kronander, arkitekt på Topo Arkitekter i Göteborg.



Här är en provlasering med NYTAS betonglasyr till ett flerbostadshus.

WETLOOK

NYTA golvskyddsprogram WETLOOK ger ett bestående skydd för sten, betong och keramikgolv.

Wetlook är en vattenbaserad produkt som finns i två varianter, Wetlook Intense och enbart Wetlook. Den sistnämnda finns i glansig, matt och supermatt.

Intense appliceras på en yta för att få fram djupet hos natursten. Ytan blir förseglad och där med lättare att rengöra.

Wetlook glansig matt och supermatt är utmärkt att försegla en horisontell gäyta av ren betong eller som tidigare är laserad med Nytas betonglasyr. Kan användas både inne och ute och är resistent mot olja och andra fläckar.



Bilden före är ett rent betonggolv och bilden efter är först laserat med Nyta's betonglasyr antracit och sedan förseglad med Nyta's Wetlook höggglans (Obs finns även matt och helmatt). Wetlook går även utmärkt att använda utan kulör.



Mer information om
våra produkter hittar
du i våra säkerhetsda-
tablad på www.nyta.se.



VILANVÄGEN 3

757 52 UPPSALA

TEL: 018-21 00 93

INFO@NYTA.SE

WWW.NYTA.SE